



简测实业
JIANCESHIYE



RHOPOINT
NOVO-GLOSS TRIO

三角度光泽仪


- 经济型三角度光泽仪
- 便携式
- 功能齐全
- 蓝牙传输数据




特点

测量


迅速测量和统计出所有参数并生成趋势分析图。




同步显示所有参数及测量日期和时间



显示当前批组所有统计参数



趋势分析图



合格判定标识，轻松完成不合格品标定。

简单化批处理

用户可快速而有效地自定义批次名称和批组大小。



快速传输数据

无需安装软件


USB数据线与电脑相连时，可迅速识别驱动位置，从而促进数据快速传输。

通过蓝牙直接输入数据

测量数据可立即传输到计算机/平板电脑/智能手机，并直接生成Excel文档，从而极大降低操作流程。

	1	2	3	4	5	6
DATE	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013
TIME	11:16:24	11:16:42	11:17:17	11:17:37	11:17:58	11:18:19
20°	30.8	32.3	28.4	35.1	34.6	28
60°	70.1	71.8	68.3	73.8	73.2	68.3
85°	88.9	89.1	87.8	90.4	90.4	87.5
Calibrated	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013
Serviced	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013
S/N	2000728	2000728	2000728	2000728	2000728	2000728

通过Novo-gloss多功能光泽仪软件对数据进行统计学分析。



该软件可以轻易的测量，存储数据，对比数据，并可以多种格式将数据存储，例如：PDF, Excel® or CSV.



经济型光泽仪

行业应用



涂料和涂装



印刷油墨



粉末涂装



简测实业
JIANCESHIBE


塑料制品



汽车维修



家具制造



抛光金属



抛光石材




木器涂装



汽车制造



智能手机，平板电脑，
笔记本电脑显示屏



汽车涂料



游艇制造

技术参数

光泽

20°

在高光泽或金属样品上提高精度和分辨率
(60° 测量 > 70GU)
测量范围: 0-2000 GU

60°

通用角度 – 所有光泽等级
测量范围: 0-1000 GU

85°

为亚光产品提高分辨率 (60°测量 < 10GU)
测量范围: 0-199 GU

测量范围:	0-100 GU	100-2000 GU
分辨率:	0.1 GU	0.1 GU
重复性:	±0.2 GU	±0.2 %
重现性:	±0.5 GU	±0.5 %
符合标准:	ISO 2813, ISO 7668 ASTM D523, ASTM D2457 DIN 67530 JIS Z 8741, JIS K 5600-4-7	



RHOPOINT

NOVO-GLOSS TRIO

技术参数

操作

- 全彩色屏幕
- 亮度可调
- 6个触摸按键

结构

- 带有定位检测的校准底座实现无误差校准

测量

- 一次按钮测量所有参数
- 快速测量
- 用户可自定义测量结果的批组名称

统计学分析

- 最大值, 最小值, 平均值, 标准差

图形分析

- 在线趋势分析
- 光泽值

电源

- 充电锂电池
- 17小时以上持续使用
- 单次充电10,000个以上读数

数据存储

- 8MB= >2000 个读数
- 用户自定义存储区间

数据传输

- 无线蓝牙
- 电脑兼容
- USB连接, 无需安装额外软件

测量区域

- 20°: 6mm x 6.4mm
- 60°: 6mm x 12mm
- 85°: 4.4mm x 44mm
- 工作温度: 15 - 40 °C (60 - 104 °F)
- 工作湿度: 最大85%, 无凝结

外形尺寸和重量

- 65mm x 140mm x 50mm (H x W x D)
- 重量: 390g
- 包装重量: 1.6kg
- 包装尺寸: 110mm x 280mm x 220mm (H x W x D)
- 商品编码: 9027 5000

语言



标准配置

- 标准板含证书
- USB 数据线
- 手腕带
- Novo-Gloss多功能测试软件
- U盘
 - 使用说明
 - 蓝牙APP软件
 - Excel表格实例
- 仪器使用教学视频

其他服务

免费延保

光源免费保修
延长仪器使用寿命

校准及售后服务

我们在全球多地建有售后服务中心



Certificate no: FM 29741
ISO 9001:2008

